MANDATAIRE:	BF Architecture & Technique du Bâtiment sàrl	EMAIL:bf.architecture@netplus.ch
	Rue de al Scie 9a 1895 Vionnaz	T:024 481 8510 F:024 481 8511

OUVRAGE:	**Villa Individuelle ROH-SCHALLER** Route de Mlatrex 15B 1872 Troistorrrents

MAÎTRE DE L'OUVRAGE:	Madame et Monsieur	...
	Romy Schaller et Stéphane Roh	
	Chemin des Carrières 6 1872 Troistorrents	...

SOUMISSION:	**09 Installation sanitaire et solaire**

Date d'envoi:	*LE LUNDI 22 FEVRIER 2010*
Date de retour:	*LE MARDI 09 MARS 2010*
Début des travaux:	*Avril 2010*

Cha	Type	Libellé	Offre	Offre révisée
421	CAP	Appareils sanitaires courants	.....	.....
451	CAP	Installation Complément solaire	.....	.....

MONTANT TOTAL BRUT			
Déductions / Plus-values	**%**		
Rabais		.....	.....
Escompte		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
TVA	7,60	.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....
MONTANT TOTAL NET (TTC arrondi aux 5 centimes)			

Entreprise, Date, Signature	Personne responsable, téléphone, fax, email

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	000.000	Conditions générales ---------- . Les articles précédés de la lettre R ne sont pas des textes normalisés du CAN, mais sont des textes établis par l'auteur du descriptif. . Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).					
	000.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 421F/1989 fait foi Appareils sanitaires courants (V'10)					
	000.200	Le propriétaire à fait une choix chez Lapeyre (annexe) Un autre fournissseur peut être proposé mais au même coûts et avec matériel identique de qualité égale ou supérieure					
	100.000	Offre globale ----------					
	100.101	Offre globale des appareils sanitaires selon liste en annexe ou proposition de l'entrepreneur La liste de matériel doit correspondre à la liste en annexe et les compléments ci-dessous. Les mirois pharmacies et accessoires sont fournis et posés par le client					
		: : : : :	A	1,00	gl	. . . . .	. . . . .
	500.000	Postes d'eau, lavabos, bassins avec tablette ----------					
	521.000	Lavabos, y compris grille et siphon.					
	521.100	En matière plastique.					
	521.120	l cm jusqu'à cm70					
	521.121	Teinte standard.					
		: : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	800.000	Robinetterie, commandes ----------					
	810.000	Batteries, robinets de puisage ----------					
	811.000	Alimentation pour évier de cuisine sans batterie avec raccord d'écoulement pour lave vaisselle					
	811.101	Chromé, blanc.					
		: : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	813.000	Robinet extérieur pour arrosage					
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	813.001	avec système de purge pour Protection du gel en hiver					
		: : : : :	A	2,00	p	. . . . .	. . . . .
	814.000	Robinet à l'équerre pour machine à laver automatique.					
	814.001	selon standard entrepreneur					
		: : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	821.000	Mitigeur.					
	821.100	Goulot pivotant					
	821.101	Chromé pour bac de buanderie					
		: : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
total chapitre							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	000.000	Conditions générales ---------- . Les articles précédés de la lettre R ne sont pas des textes normalisés du CAN, mais sont des textes établis par l'auteur du descriptif. . Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).					
	000.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 451F/1998 fait foi Chauffage: Production de chaleur (V'05)					
	010.000	Prescriptions ----------					
	011.000	Normes, recommandations et autres, citées dans le contrat ou dans un document faisant partie intégrante du contrat: l'édition qui fait foi est l'édition en vigueur à la date du dépôt de l'offre (date de référence selon norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction", art. 62.1).					
	011.100	Normes, recommandations et autres, de la SIA.					
	011.110	L'exécution des travaux est conforme aux normes SIA en vigueur, en particulier à la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction" et à la norme SIA 380/7 "Le domaine des installations du bâtiment - Compléments apportés à la norme SIA 118".					
	020.000	Informations générales ----------					
	021.000	La villa a le concept MINERGIE P Le chauffage est assuré par un cheminée au bio-Ethanol propriété du propriétaire Aucun autre système de chauffage est nécessaire pour le chauffage de la maison L'installation solaire décrite ci-après sert uniquement pour l'ECS					
	800.000	Capteurs solaires et stations de transfert de chaleur ----------					
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	810.000	Capteurs plans vitrés pour l'utilisation directe de l'énergie solaire --- Sauf indications contraires, le rendement thermique brut s'indique pour la pente vers le sud degrés C 45 et 50. Données climatiques de Kloten. La qualité des panneaux doit correspondre au document polysun mis en annexe. Si des panneaux différents sont proposé, la surface des panneaux doit être adaptée pour couvrir le 80% minimum des besoins annuels					
	810.100	Essai.					
	810.110	Essai SPF no ..... Date					
	811.000	Capteur plat à éléments. Intégrés dans la couverture ou pose au-dessus					
	811.111	kWh/m2a ..... Désignation du type ..... surface de capteur approximative m2 2.00 La surface total varie de m2 6 à 8 : : : : :	A	8,00	m2	. . . . .	. . . . .
	844.000	Accessoires.					
	844.001	Marque, type ..... Agent caloporteur. Matériel de montage. Matériel de fixation. Matériel de raccordement au toit. Matériau de protection. Matériel de raccordement côté eau. : : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	850.000	Equipement électrique ---					
	851.000	Régulation du circuit des capteurs.					
	851.100	Avec régulateur du différentiel de température pour 1 consommateur de chaleur. Marque, type					
	851.102	Avec 2 sondes de température et indicateur de soleil. Désignation du type ..... : : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	860.000	Prestations additionnelles ---					
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	861.000	Montage de l'installation et mise en service.					
	861.002	De toute l'installation et instruction des opérateurs. Procès-verbal de la mise en service.					
		: : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	900.000	Accumulateurs ----------					
	910.000	Accumulateurs de chaleur ----------					
	910.100	Sauf indications contraires, exécution:					
	910.120	Isolation thermique et isolation du sol en mousse souple PUR. Epaisseur d'isolation mm 100. Habillage en PVC. Ou selon standard entrepreneur					
	911.000	Accumulateur de chaleur en acier.					
	911.117	Litres 600. y-compris raccordements Le complément au solaire est électrique avec réglage par horloge Selon standard entrepreneur Désignation du type					
		: : : : :	A	1,00	p	. . . . .	. . . . .
	980.000	Offre complète forfaitaire ----------					
	981.000	Installation solaire en kit ----------					
	981.101	En variante, une offre forfaitaire peut être proposée en tenant comptes des spécificités décrites ci-dessus Une documentation doit être annexée à la soummission					
		: : : : :	A	1,00	gl	. . . . .	. . . . .
total chapitre							

LAPEYRE

LAPEYRE S.A.
Z.I. LA VEYRE - 1806 SAINT-LEGIER - T.V.A. N° 206'663

www.lapeyre.ch

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE SAINT-GOBAIN

Achat dans le magasin de :
VEVEY

Case Postale No 127

CH1806 ST.LEGIER S/VEVEY

Téléphone : 021 943 40 43 Fax : 021 943 52 06

Votre vendeur conseil est : NATHALIE B. Merci de votre visite

Le 04/02/10 10h49(1) MODIF DEVIS 10700538
Prix valables 15 Jours

N° 88 10 700538

ADRESSE EXPÉDITION

ADRESSE FACTURATION
Mme SCHALLER ROMY
RTE DES CARRIERES 6
1872 Troistorrents

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION		UN.	PRIX UNIT. TTC. CHF	QUANTITÉ	MONTANT TTC. CHF
1890713	DIVERS ACCESSOIRE SDB		UN	0,01	1	0,01
	********* SOUS-SOL **********					
	**********					
1612021	BAIGNOIRE CORFOU ACRYL BLANC 170X75		UN	179,00	1	179,00
96265	VID-BAIGNOIRE-GEBERIT CHROME COMPLET		UN	155,00	1	155,00
1612468	MITIGEUR BAIN/DOUCHE ECOPLUS CHR.2(09)		UN	89,00	1	89,00
1126322	KIT DE DOUCHE LIANE CHROME 3 JETS		UN	69,00	1	69,00

6750012	RESERVOIR A ENCASTRER COMBIFIX		UN	195,00	1	195,00
6750047	PLAQUE DE COMMANDE SAMBA BLANCHE		UN	59,00	1	59,00
96573	SET DE MANCHETTES POUR CUVETTE SUSPENDUE		UN	39,00	1	39,00
96353	COUDE DIAM 90/110 POUR RESERVOIR ENCAS.		UN	27,00	1	27,00
96572	JEU DE 2 PIEDS POUR RESERVOIR ENCASTRE		UN	69,00	1	69,00
1611982	CUVETTE SUSPENDUE BORNEO BLANCHE		UN	79,00	1	79,00
1230391	ABATTANT MONACO		UN	14,90	1	14,90

1230341	LAVABO DAISY BLANC L.61.5		UN	29,00	1	29,00
96280	ROBINET DE REGLAGE 1/2 CHROME 45 MM		UN	25,00	2	50,00
96256	SYPHON BOUTEILLE GEBERIT CHROME 1,1/4X40		UN	60,00	1	60,00
96407	VIS A TAMPON P/FIX.LAV. 165MM REF/881653		UN	5,00	2	10,00
1612466	MITIGEUR LAVABO CHROME ECOPLUS 2(09)		UN	45,00	1	45,00
	********** REZ-DE-CHAUSSEE **********					
	**********					
6750012	RESERVOIR A ENCASTRER COMBIFIX		UN	195,00	1	195,00
6750047	PLAQUE DE COMMANDE SAMBA BLANCHE		UN	59,00	1	59,00
96573	SET DE MANCHETTES POUR CUVETTE SUSPENDUE		UN	39,00	1	39,00
.../...						

Fr.

Fr.

Nos prix s'entendent nets, sans escompte, non vernis, non posés.
Les commandes de produits standards doivent faire l'objet d'un acompte de 20 %, 50 % pour les produits sur mesure.

EXEMPLAIRE (Voir conditions générales de vente au verso)

LAPEYRE

LAPEYRE S.A.
Z.I. LA VEYRE - 1806 SAINT-LEGIER - T.V.A. N° 206'663

www.lapeyre.ch

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE SAINT-GOBAIN

Achat dans le magasin de :
VEVEY

Case Postale No 127

CH1806 ST.LEGIER S/VEVEY

Téléphone : 021 943 40 43 Fax : 021 943 52 06

Votre vendeur conseil est : NATHALIE B. Merci de votre visite

Le 04/02/10 10h49(2) MODIF DEVIS 10700538
Prix valables 15 Jours

N° 88 10 700538

ADRESSE EXPÉDITION

ADRESSE FACTURATION

Mme SCHALLER ROMY
RTE DES CARRIERES 6
1872 Troistorrents

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION		UN.	PRIX UNIT. TTC. CHF	QUANTITÉ	MONTANT TTC. CHF
96572	JEU DE 2 PIEDS POUR RESERVOIR ENCASTRE		UN	69,00	1	69,00
1611982	CUVETTE SUSPENDUE BORNEO BLANCHE		UN	79,00	1	79,00
1230391	ABATTANT MONACO		UN	14,90	1	14,90
96353	COUDE DIAM 90/110 POUR RESERVOIR ENCAS.		UN	27,00	1	27,00
1612277	REC.DELTA ACRYL BLANC A ENC.90X90		UN	169,00	1	169,00
96260	VIDAGE GEBERIT CHROME RECEVEUR BONDE 90		UN	109,00	1	109,00
1220259	PTE PIV.NOVA V.SERIG.PRF.BLANC L.90		UN	169,00	1	169,00
1612467	MITIGEUR DOUCHE CHROME ECOPLUS 2(09)		UN	69,00	1	69,00
1126322	KIT DE DOUCHE LIANE CHROME 3 JETS		UN	69,00	1	69,00
1218755	MEUBLE PLAZZA TAUPE 2P.PL.INT.NEIGE L.95		UN	2040,00	1	2040,00
96280	ROBINET DE REGLAGE 1/2 CHROME 45 MM		UN	25,00	2	50,00
96253	SIPHON LAVABO DIAM 40 TUBE COUDE GEBERIT		UN	32,00	1	32,00
1612484	MITIGEUR LAVABO MEZZO		UN	219,00	1	219,00
	******* 1 ETAGE **********					
6750012	RESERVOIR A ENCASTRER COMBIFIX		UN	195,00	1	195,00
6750047	PLAQUE DE COMMANDE SAMBA BLANCHE		UN	59,00	1	59,00
96573	SET DE MANCHETTES POUR CUVETTE SUSPENDUE		UN	39,00	1	39,00
96353	COUDE DIAM 90/110 POUR RESERVOIR ENCAS.		UN	27,00	1	27,00
96572	JEU DE 2 PIEDS POUR RESERVOIR ENCASTRE		UN	69,00	1	69,00
1611982	CUVETTE SUSPENDUE BORNEO BLANCHE		UN	79,00	1	79,00
1230391	ABATTANT MONACO		UN	14,90	1	14,90
1612021	BAIGNOIRE CORFOU ACRYL BLANC 170X75		UN	179,00	1	179,00

.../...

Fr.

Fr.

Nos prix s'entendent nets, sans escompte, non vernis, non posés.
Les commandes de produits standards doivent faire l'objet d'un acompte de 20 %, 50 % pour les produits sur mesure.

EXEMPLAIRE (Voir conditions générales de vente au verso)

LAPEYRE

LAPEYRE S.A.
Z.I. LA VEYRE - 1806 SAINT-LEGIER - T.V.A. N° 206'663

www.lapeyre.ch

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE SAINT-GOBAIN

Achat dans le magasin de :
VEVEY

Case Postale No 127

CH1806 ST.LEGIER S/VEVEY

Téléphone : 021 943 40 43 Fax : 021 943 52 06

Votre vendeur conseil est : NATHALIE B. Merci de votre visite

Le 04/02/10 10h49(3) MODIF DEVIS 10700538
Prix valables 15 Jours

N° 88 10 700538

ADRESSE EXPÉDITION

ADRESSE FACTURATION

Mme SCHALLER ROMY
RTE DES CARRIERES 6
1872 Troistorrents

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION		UN.	PRIX UNIT. TTC. CHF	QUANTITÉ	MONTANT TTC. CHF
96265	VID-BAIGNOIRE-GEBERIT CHROME COMPLET		UN	155,00	1	155,00
1612468	MITIGEUR BAIN/DOUCHE ECOPLUS CHR.2(09)		UN	89,00	1	89,00
1126322	KIT DE DOUCHE LIANE CHROME 3 JETS		UN	69,00	1	69,00
1612912	ELT CREATIS BLC 2 GT.70 WENGE L.70		UN	428,00	1	428,00
1612905	FLACONNIER CREATIS BLC 1PTE WENGE L.17.5		UN	277,00	1	277,00
1612228	LOT 2 COTES P/ELT BAS CREATIS WENGE		UN	117,00	1	117,00
1612174	PL.RESINE REC.CREATIS BLC BRIL1VG.L.87.5		UN	317,00	1	317,00
1230429	POIGNEE FIL		UN	9,00	3	27,00
96280	ROBINET DE REGLAGE 1/2 CHROME 45 MM		UN	25,00	2	50,00
96253	SIPHON LAVABO DIAM 40 TUBE COUDE GEBERIT		UN	32,00	1	32,00
1612466	MITIGEUR LAVABO CHROME ECOPLUS 2(09)		UN	45,00	1	45,00
6645540	MONTAGE MEUBLE S/VASQUE 70 MODULAIRE		UN	55,00	1	55,00
6645550	MONTAGE MEUBLE S/VASQUE 35 1P MODULAIRE		UN	38,00	1	38,00
1612923	1/2 COLONNE CREATIS WENGE 2 P.WENGE L.35		UN	250,00	1	250,00
1230429	POIGNEE FIL		UN	9,00	2	18,00
6645540	MONTAGE MEUBLE S/VASQUE 70 MODULAIRE		UN	55,00	1	55,00
917060	FRAIS DE PORT		UN	-0,01	1	-0,01
	GESTE COMMERCIAL					
	*** ATTENTION CE DOCUMENT NE PERMET PAS					
	*** LA SORTIE DE MARCHANDISES DU MAGASIN					
	Telephone de Facturation :					
	Portable : 079 798 73 70					

Fr.

CONTROLER VOS DIMENSIONS ET SENS
D OUVERTURE AVANT DE PASSER COMMANDE

Fr.

TOTAL TTC 7261,70

Nos prix s'entendent nets, sans escompte, non vernis, non posés.
Les commandes de produits standards doivent faire l'objet d'un acompte de 20 %, 50 % pour les produits sur mesure.

Poids
226,27 kg

TOTAL NET TTC CHF 7261,70

DONT T.V.A. 7,6% 512,89

EXEMPLAIRE (Voir conditions générales de vente au verso)

Volume
3050,4 Dm3

baignoires droites



Priméa

- Acryl renforcé.

Dimensions	160 x 70 cm	170 x 70 cm
Contenance	130 L	145 L
Blanc :	**89.-**	**99.-**

**Ces produits ne bénéficient pas de remises ou de promotions en cours.*



1 · Corfou**

- Acryl renforcé.

Dimensions	170 x 75 cm
Contenance	150 L
Blanc :	**179.-**






2 · Marmara**

- Acryl renforcé, accoudoirs et repose-tête intégrés.

Dimensions	120 x 70 cm	140 x 70 cm	150 x 70 cm	160 x 70 cm	170 x 70 cm	170 x 75 cm
Contenance	125 L	135 L	145 L	155 L	165 L	187 L
Blanc :	**225.-**	**235.-**	**245.-**	**245.-**	**260.-**	**259.-**





3 · Harmonie**

- Toplax®, matériau 100 % recyclable, très facile à installer • Double fonction **bain-douche** • Accoudoirs et repose-tête intégrés.

Dimensions	140 x 70 cm	150 x 75 cm	160 x 75 cm	170 x 70 cm	170 x 80 cm	180 x 80 cm
Contenance	130 L	150 L	170 L	190 L	200 L	230 L
Blanc :	**310.-**	**350.-**	**360.-**	**350.-**	**380.-**	**449.-**

Écran arrondi Oxygène adaptable sur certaines dimensions de la baignoire Harmonie, voir p. 118.

*** Peut être équipée en balnéo, voir p. 114-115.*

lavabos

traditionnels

1er PRIX signé LAPEYRE
48.- *



Daisy

- En porcelaine Blanche.

Lavabo et colonne
L 61,5 x P 49 cm : **48.-** *

Bidet Passy
L 38 x P 58,5 cm : **119.-** *

** Ces produits ne bénéficient pas de remises ou de promotions en cours.*





1 · Java NF

- Porcelaine.
  Lavabo L 50 x l 39,5 cm : **79.-**
  Lavabo L 60 x l 48,5 cm : **89.-**
  Colonne : **79.-**
  Cache-siphon : **75.-**
- Meuble sous lavabo.
  H 57 x L 59 x l 38 cm : **119.-**
- Colonne 2 portes, 1 niche et 1 porte miroir.
  H 186 x L 60 x l 38 cm : **229.-**

2 · Bergame NF

- Grès émaillé.
  Lavabo L 86 x l 59 cm : **439.-**
  Colonne : **195.-**
  Colonnettes (jeu de 2) : **409.-**
  Bidet L 61 x l 35 cm : **439.-**



bacs à douche

les carrés

1er PRIX signé LAPEYRE
59.- *



Passy NF

- Bacs à poser, en grès émaillé.
  70 x 70 cm (4108), H 10,5 cm : **59.-** *
  80 x 80 cm (4008), H 10,5 cm : **89.-** *
  90 x 90 cm** (4308), H 10 cm : **139.-** *

** Ces produits ne bénéficient pas de remises ou de promotions en cours.*
*** Fond différent*



1 • Delta

- Bac à encastrer en acryl extraplat.
  80 x 80 cm, H 3,5 cm : **139.-**
  90 x 90 cm, H 3,5 cm : **169.-**



2 • Marina Soft'Gliss : 259.-

- Bac à poser en grès émaillé.
- Traitement Soft'Gliss.
- 80 x 80 cm, H 16 cm.



3 • Galets surélevé : 295.- NF

- Bac à poser, en grès émaillé, surélevé extraplat.
- Effet massant pour les pieds.
- 80 x 80 cm, H 16 cm.



4 • Onde Soft'Gliss NF

- Bac à poser, en grès émaillé, extraplat.
- Traitement Soft'Gliss, pour une meilleure adhérence.
  80 x 80 cm, H 6,5 cm : **299.-**
  90 x 90 cm, H 6,5 cm : **389.-**



5 • Neo : 389.-

- Bac à poser, en acryl.
- Vidage caché par une grille Inox amovible.
- 90 x 90 cm, H 3,5 cm.



6 • Bambou

- Bac à poser, en grès émaillé extraplat.
- Sérigraphie grise **antidérapante motif bambou.**
  80 x 80 cm, H 5 cm : **519.-**
  90 x 90 cm, H 5 cm : **599.-**

les plus

Sécurité et facilité d'entretien !
L'émail des bacs à douche **Marina Soft'Gliss** et **Onde Soft'Gliss** est traité en surface avec un revêtement spécial qui renforce l'adhérence pour une plus grande sécurité. Naturellement doux au toucher, ils ont en plus l'avantage d'être faciles d'entretien.







1 · **Liane : 69.-**
- Rampe, H 63 cm.
- Douchette 3 jets.

2 · **Square : 79.-**
- Rampe, H 68 cm.
- Douchette 1 jet.

3 · **Go Stop : 89.-**
- Rampe, H 68 cm.
- Douchette 2 jets.
- **Douchette Ecostop** : bouton d'arrêt pour couper le débit momentanément.

4 · **XXL : 109.-**
- Rampe, H 65,5 cm.
- Douchette 3 jets.
- Porte-savon.

5 · **Soft : 129.-**
- Rampe, H 66 cm.
- Douchette large, 3 jets, avec poignée antiglisse.
- Porte-savon.

6 · **Artic : 139.-**
- Rampe, H 75 cm.
- Douchette ultra confort 8 jets.

7 · **Rétro : 159.-**
- Rampe laiton Chromé, H 70 cm.
- Douchette Chromée, 3 jets.

8 · **Tempesta : 149.-**
- Rampe, H 62 cm.
- Douchette Chromée avec pomme Ø 10 cm, contour en silicone antichoc, 2 jets.
- Garantie 5 ans.

9 · **Croma 100 : 189.-**
- Rampe, H 65 cm.
- Flexible Isiflex.
- Douchette Ø 10 cm, 3 jets.
- Garantie 5 ans.

10 · **Raindance Air : 295.-**
- Rampe, H 65 cm.
- Flexible Isiflex 1,60 m, avec écrou tournant.
- Douchette Ø 12 cm, 3 jets, eau/air.
- Porte-savon.
- Garantie 5 ans.

11 · **Relexa Ultra : 329.-**
- Rampe, H 60 cm.
- Douchette, 3 jets détartrables.
- Garantie 5 ans.

Kit Relexa Plus* : **438.-**
Option tablette en plexiglas : **129.-**
** Composé du kit de douche Relexa Plus et du set d'extension.*

12 · **All Rounder : 559.-**
- Rampe, bras articulé, H 57 cm.
- Flexible Isiflex 1,60 m, avec écrou tournant.
- 1 douchette Raindance Air, 3 jets.
- Garantie 5 ans.

Talent 2 : 189.- spécial rénovation

■ **Combiné de douche** composé de :
- **1 pomme haute large** (Ø 20 cm) orientable et détartrable.
- 1 douchette main 2 jets, économie d'eau avec fonction ECO STOP.
- 1 rampe avec curseur.
- 2 flexibles laiton antipincement.
- 1 inverseur laiton.
- Installation en façade

Conçu pour être relié à une robinetterie douche ou bain/douche.
Fourni sans robinetterie.

■ **Combiné de douche à raccorder à votre robinetterie existante**.
Dans votre douche ou en baignoire, vous bénéficierez d'un **effet colonne** avec pommeau, sans changer votre robinetterie.



accès de face

portes pivotantes







Nova

• **Ouverture vers l'extérieur** par porte pivotante • Verre sécurité 4 mm, Sérigraphié "Lignes Horizontales" ou Transparent • Profilés aluminium Blancs ou Chromés • Réversible • Fermeture magnétique • H 185 cm.

		Blanc sérigraphié	Chromé transparent
Porte seule :	67 à 70 cm :	**139.-**	**219.-**
	77 à 80 cm :	**149.-**	**229.-**
	87 à 90 cm :	**169.-**	**239.-**
Porte + paroi :	67,5 à 69 cm :	**259.-**	**349.-**
	77,5 à 79 cm :	**279.-**	**359.-**
	87,5 à 89 cm :	**299.-**	**369.-**

Conseils de montage

Attention : le montage d'une paroi fixe est susceptible de modifier la largeur de la porte. Mesurez bien votre espace disponible et consultez nos vendeurs.

Fun

• **Ouverture vers l'extérieur** par porte pivotante • Verre sécurité 6 mm, Transparent ou Sérigraphié "bandes dépolies" • Profilés aluminium Blancs ou Chromés ■ • Porte avec **gouttière de récupération d'eau** • Réversible • Procédé préventif **Verre Net** : + **159.-**, voir p. 125 • **Montage rapide** et réglage précis et facile grâce au pivot • Fermeture magnétique • H 190 cm.

	Verre Transparent	Verre Sérigraphié
Porte Blanc :		
68 à 81 cm :	**319.-**	**479.-**
81 à 94 cm :	**479.-**	**599.-**
94 à 107 cm :	**599.-**	**729.-**
Paroi latérale Blanc :		
67 à 69 cm :	**369.-**	**479.-**
77 à 79 cm :	**429.-**	**539.-**
87 à 89 cm :	**479.-**	**599.-**

Escale

• **Ouverture totale vers l'extérieur** par porte pivotante • Verre sécurité 6 mm, Sérigraphie "bandes dépolies" • Profilés aluminium Argentés • Poignées porte-serviettes • Réversible • **Procédé Verre Net intégré**, voir p. 125 • Fermeture magnétique • H 190 cm.

Porte	
77,5 à 80,2 cm :	**379.-**
87,5 à 90,2 cm :	**419.-**
Paroi	
78,5 à 80,3 cm :	**329.-**
88,5 à 90,3 cm :	**359.-**


Possibilité d'élargir les portes de la plupart de nos cabines (2,5 à 5 cm de chaque côté) avec des profilés additionnels. Consultez nos vendeurs.

plazza





Exemples de compositions



MEUBLE ET PLAN-VASQUE	L 95 CM		L 120 CM*		L 145 CM	
	2 PORTES	1 TIROIR	3 PORTES	1 TIROIR 1 PORTE	4 PORTES	1 TIROIR 2 PORTES
PLAN RÉSINE BLANC	**1'615.-**	**1'755.-**	**1'985.-**	**2'125.-**	**2'380.-**	**2'520.-**
PLAN VERRE + VASQUE*	**1'910.-**	**2'050.-**	**2'380.-**	**2'520.-**	**2'760.-**	**2'900.-**
PLAN VERRE AVEC VASQUE INTÉGRÉE	**2'040.-**	**2'180.-**	**2'450.-**	**2'590.-**	**3'060.-**	**3'200.-**

les plus

MEUBLES DÉJÀ MONTÉS

Eléments déjà montés.
Poignées fournies.

Équipés du Système Silence.

SYSTEM SILENCE

exclusivité LAPEYRE

** Pour une composition en L 120 cm, les modules latéraux 1 porte se positionnent à droite ou à gauche.*

créatis — l'atout rangeme



Créez votre
500 compo

les plus

- **Un choix cons**
  (résine, verre, s
  votre style !
- **Le meilleur de**
  profondeur, der
- **Tous les atout**
  antibuée, prise

Finitions



Brio
Blanc brillant

Brio
Cappuccino

Exemples

- **Avec portes :**



- **Avec tiroirs :**



Descriptions et

LAPEYR

éléments bas

Eléments sous-vasque avec portes

Choisissez votre façade et vos éléments en fonction de la dimension et du nombre de rangements souhaités. Vous pouvez choisir les **façades des petits tiroirs** (ou de la troisième porte) **coordonnées à vos 2 portes ou grands tiroirs ou encore mixer les couleurs.**

CAISSON BLANC OU BOIS H 64,2 x P 51,8 cm	2 PORTES	3 PORTES	2 PORTES + 2 TIROIRS BOIS	2 PORTES + 2 TIROIRS	2 PORTES + 3 TIROIRS BOIS	2 PORTES + 3 TIROIRS	2 PORTES + 4 TIROIRS BOIS	2 PORTES + 4 TIROIRS
LARGEURS	70 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM
WENGÉ	219.-	381.-	-	520.-	-	519.-	-	518.-
BRIO BLANC-COULEURS	255.-	435.-	570.-	590.-	574.-	575.-	578.-	560.-
LINÉA	275.-	465.-	590.-	620.-	594.-	600.-	598.-	580.-
TECK	275.-	465.-	-	620.-	-	610.-	-	600.-
ARONDE BLANC-IVOIRE-BLEU	435.-	615.- *	750.-	770.-	754.-	755.-	758.-	740.-

** Uniquement disponible en blanc.*

Eléments sous-vasque avec tiroirs

CAISSON BLANC OU BOIS H 64,2 x P 51,8 cm	2 TIROIRS	2 TIROIRS + 1 PORTE	2 TIROIRS + 2 TIROIRS BOIS	2 TIROIRS + 2 TIROIRS	2 TIROIRS + 3 TIROIRS BOIS	2 TIROIRS + 3 TIROIRS	2 TIROIRS + 4 TIROIRS BOIS	2 TIROIRS + 4 TIROIRS
LARGEURS	70 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM	105 CM
WENGÉ	428.-	590.-	-	685.-	-	728.-	-	727.-
BRIO BLANC-COULEURS	444.-	624.-	759.-	825.-	763.-	810.-	767.-	795.-
LINÉA	460.-	650.-	775.-	805.-	779.-	785.-	783.-	765.-
TECK	518.-	708.-	-	863.-	-	853.-	-	843.-

Eléments bas de rangement

En complément de votre meuble sous-vasque L 70 ou 105 cm, vous pouvez ajouter des éléments pour toujours plus de rangements.

CAISSON BLANC OU BOIS H 64,2 x P 51,8 cm	4 MINI-TIROIRS	FLACONNIER
LARGEUR	17,5 CM	17,5 CM
WENGÉ	245.-	197.-
BRIO BLANC-COULEURS BOIS - TECK	252.-	202.-

Option Système Silence : consultez nos vendeurs.

CAISSON BLANC OU BOIS H 64,2 x P 51,8 cm	1 PORTE	2 TIROIRS	3 TIROIRS	4 TIROIRS
LARGEUR : 35 CM				
TIROIRS BOIS	-	335.-	339.-	343.-
WENGÉ	182.-	321.-	320.-	319.-
BRIO BLANC-COULEURS OU ARONDE BLANC	200.-	355.-	340.-	325.-
ARONDE IVOIRE-BLEU	-	355.-	340.-	325.-
LINÉA	210.-	365.-	345.-	325.-
TECK	210.-	365.-	355.-	345.-

Option Système Silence : consultez nos vendeurs.

Piétements

Socles
CAISSON BLANC OU BOIS : H 19 x P 47,6 cm

LARGEUR	17,5 CM	35 CM
BLANC OU BOIS	35.-	40.-

Socles-tiroir
CAISSON BLANC OU BOIS : H 19 x P 47,6 cm

LARGEUR	70 CM	87,5 CM	105 CM
BLANC OU BOIS	135.-	145.-	165.-

Coffre rehausseur avec roulettes arrière.
CAISSON BLANC OU BOIS : H 18,5 x P 40 cm

LARGEUR	70 CM
BLANC OU BOIS	130.-

Pieds
Pieds réglables en hauteur.
- Ronds, en ABS finition aluminium, les 4 pieds : **45.-**
- Carrés, en métal, Chromé ou finition alu, les 2 pieds : **35.-**

Accessoires

Panier extractible, coulissant sur rails, L 61 cm, finition Gris Aluminium. (H 33,5 x P 40 cm), pour éléments bas*. L 70 et 105 cm : **110.-**
** Pour façades Aronde, consultez nos vendeurs.*

Poubelle en plastique Gris, avec ouverture automatique. Contenance 3,5 L : **27.-**

Solution d'angle

CAISSON BLANC BRILLANT + PLAN DE TOILETTE RÉSINE AVEC VASQUE INTÉGRÉE H 85,6 x P 64 x L 64 cm

	2 PORTES
WENGÉ	523.-
BRIO BLANC-COULEURS	559.-
LINÉA	579.-
ARONDE	739.-

Armoire de toilette d'angle H 82,2 x P 35 cm L 49,5 cm : **259.-**

Infos techniques

Structures en panneaux de particules 16 mm mélaminés, plaqués 4 chants • Intérieurs équipés de tablettes • Pastilles antibruit • Charnières métalliques clipsables (3 réglages d'alignement) • Caissons des tiroirs : côtés en médium 12 mm enrobé de PVC et fond en panneaux de particules 8 mm mélaminé décor Gris Aluminium • Tiroirs avec coulisses métalliques à galets avec fermeture en fin de course ou tiroirs avec Système Silence intégré • Plans de toilette Stratifiés et Fleur d'Eau : panneaux de particules hydrofuges postformés ; Stratifiés et Fleur d'Eau courbes avec chant avant plaqué en acryl façon multiplis (sauf Wengé, Palissandre, Cerisier et Bambou) ; plan résine de synthèse ; plan Teck : teck massif poncé non huilé • Spots des bandeaux lumineux : éclairage halogène Classe II, IP23 basse tension sécurité • Tablette décorative en médium 19 mm laqué Blanc • Tablette avec abattant et caisson sous-tablette en panneaux de particules 16 mm mélaminé Blanc ou Bois, façade des abattants en PVC Blanc ou Bois • Façades des meubles en médium, ép. 19 à 22 mm, avec des variantes de revêtements et de coloris, voir p. 58 • Façades bois en médium ép. 22 mm recouvert de PVC Bois • Façades Teck : teck massif ép. 20 mm avec panneau intérieur à lames horizontales (hors flaconnier) • Pour le modèle Aronde, les 2 portes des éléments sous-vasque sont courbes et les autres façades sont droites • Eléments fournis sans boutons.

options

Côtés de remplacement
Wengé : **117.** - Teck : **221.**-
Brio couleurs : **146.**-

Freins de charnières de portes : **9.**-

plans de toilette

Plans de toilette Stratifiés ou Fleur d'Eau 6 coloris au choix : Bla

Cerisier, Bambou. Pour portes droites, Prof : 56 cm. Pour portes courbes, Prof : 61,5 découpé, épaisseur 2,9 cm (+ dosseret 1,6 cm).
Fleur d'Eau : plan hydrofuge stratifié épaisseur 2,9 cm (+ dosseret 1,6 cm) avec vasque e
Fleur d'Eau (ronde : L 51 x P 36 cm, rectangulaire : L 55 x P 42 cm) affleure à la sur
livrée avec trop plein. Sur commande.

	1 VASQUE	1 VASQUE DROITE OU GAUCHE	1 VASQ DROITE, GA OU CENT
LARGEURS	70 CM	87,5 CM	105 C
STRAT. POUR PORTES DROITES*	102.-	128.-	148
STRAT. POUR PORTES COURBES	112.-	140.-	156
FLEUR D'EAU OVALE POUR PORTES DROITES*	317.-	339.-	347
FLEUR D'EAU OVALE POUR PORTES COURBES	375.-	394.-	422
FLEUR D'EAU RECTANGULAIRE POUR PORTES DROITES*	347.-	369.-	376

** Palissandre, Cerisier, Bambou : supplément dès 14.-*

Plans de toilette Résine Blanc brillant

Plan de toilette en résine lisse : courbe (prof : 61,5 cm) ou rectangulaire (prof : 55 cm). Epaisseur 2,5 cm (+ dosseret 1,6 cm).

	1 VASQUE	1 VASQUE DROITE OU GAUCHE	1 VASQ DROITE, GA OU CENT
LARGEURS	70 CM	87,5 CM	105 C
COURBE	277.-	305.-	338
RECTANGULAIRE	273.-	317.-	347

Plans de toilette en Teck massif Epaisseur 2,8 cm (+ dosseret 1,6 cm)

LARGEURS	70 CM	87,5 CM
PLAN TECK	269.-	339.-

Plans de toilette Céramique Blanc

Plan avec vasque intégrée, épaisseur 4,5 cm, trop-plein caché et dosseret. Percé pour la robinetterie.

POUR PORTES DROITES	1 VASQUE	1 VASQUE DROITE OU GAUCHE
LARGEURS	70 CM	105 CM
BLANC	290.-	340.-


Plan Céramique pour portes droites uniquemen
Prof : 55 cm.

éléments hauts

Miroir simple et fluo

Miroir simple avec fixation horizontale ou verticale. H 80 cm.
L 70 cm : **70.-**
L 87,5 cm : **76.-**
L 105 cm : **95.-**
L 140 cm : **122.-**
L 157,5 cm : **138.-**



Miroir fluo H 60 cm, fixation horizontale.
L 70 cm : **200.-**
L 87,5 cm : **215.-**
L 105 cm : **260.-**
L 140 cm : **317.-**
L 157,5 cm : **339.-**



Miroir avec ban tablette. Antibue

Bandeau avec spots h spots selon la largeur), chant et tablette assort (Blanc ou Bois). H 107
L 70 cm : **305.-**
L 87,5 cm : **345.-**
L 105 cm : **450.-**
L 140 cm : **475.-**

colonnes

CAISSON BLANC OU BOIS H 175,9 x P 33,6 CM LARGEUR : 35 CM	2 PORTES + 2 TIROIRS BOIS	2 PORTES + 2 TIROIRS		1 PORTE	
	CÔTÉS BLANCS OU BOIS	CÔTÉS BLANCS OU BOIS	CÔTÉS COULEURS	CÔTÉS BLANCS OU BOIS	CÔTÉS COULEURS
WENGÉ	-	411.-	405.-	298.-	292.-
BRIO BLANC-COULEURS OU ARONDE BLANC IVOIRE	459.- *	448.- *	575.-	314.-	441.-
LINÉA	479.-	470.-	-	330.-	-
TECK	-	475.-	-	-	-

** Non disponible en Aronde Ivoire.*
Option Système Silence : consultez nos vendeurs.

WENGÉ
BRIO BLANC COULEUR OU ARONDE BLANC
LINÉA
TECK

Socle pour
H 18,5 x P
Blanc ou B

mitigeurs pour le bain

classiques


1er PRIX signé LAPEYRE
29.- *



Primea

**Ces produits ne bénéficient pas de remises ou de promotions en cours.*


nouveauté LAPEYRE



Ecoplus : 89.-

contemporains

nouveauté LAPEYRE



Pure : 359.-


rétros




Charleston : 411.-


- Laiton Chromé.
  Ensemble Baignoire*
  ** Mélangeur bain/douche, flexible, support et douchette.*

ensembles pour baignoire à bords larges










1 • **Futura : 499.-**

2 • **Quadrato : 599.-**

3 • **Kaskado : 759.-**
- Mitigeur 4 trous avec bec cascade et douchette 3 jets en ABS Chromé.
- Spécialement étudiée pour les baignoires Asti (p. 113).

4 • **Niagara : 849.-**
- Mitigeur 4 trous avec bec cascade et douchette 1 jet en ABS Chromé.
- Convient aux baignoires Harmonie, Vénus et Athéna.




Retrouvez en magasin un large choix de plus de 20 modèles de mitigeurs pour le bain ou la douche, consultez nos vendeurs.

Important ! *Pour une meilleure longévité, nous vous conseillons de manœuvrer le thermostat régulièrement afin d'éviter l'entartrage de la cartouche.*
Pour un confort d'utilisation optimal de ces robinetteries thermostatiques, une production d'eau chaude avec accumulation (gaz ou électricité) est recommandée.

Rapport professionnel

Villa Roh-Schaller **Installation solaire ECS + complément électrique**



Nom de la société	Site
François Bressoud Rue de la Scie 9a 1895 Vionnaz	Villa Roh-Schaller Longitude: 6.922° Latitude: 46.249° Altitude: 736 m

Vue d'ensemble


Economie annuelle maximale de combustible	-
Economies annuelles d'énergie (valeur maximale)	4'187.4 kWh: Thermoplongeur 3
Réduction annuelle maximale d'émission de CO2	2'246.1 kg : [Electricité] Thermoplongeur 3
Consommation totale d'énergie électrque et/ou combustible	1'167.8 kWh
Consommation énergétique total (Quse)	4'231.9 kWh
Efficacité du système (consommation d'énergie/ consommation de combustible et d'énergie électrique)	3.62
Demande de consommation	Besoin énergétique est couvert

Vue d'ensemble thermique


Surface capteurs	9 m²
Taux de couverture solaire total	79.413 %
Rendement total champ capteurs	3'978 kWh
Rendement champ capteurs par superficie ouverture	485 kWh/m²/Année
Rendement champ capteurs par superficie brute	426 kWh/m²/Année

La Vela Solaris AG, ses distributeurs ou l'SPF ne s'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données et des résultats.

Rapport professionnel



Taux solaire: taux d'énergie solaire au système



Ligne d'horizon

Données météo

Température extérieure 24h	9.8 °C
Rayonnement global	1'282.3 kWh/m²
Rayonnement diffus	564.4 kWh/m²

Vue d'ensemble de l'installation

Capteur	**Azur 8**	
Source des données		SPF
Nombre de capteurs		3
Sections parallèles		1
Surface totale brute	m²	9.34
Surface d'ouverture totale	m²	8.205
Inclinaison	°	20
Orientation	°	-24
Rendement champ capteurs	kWh	3'978
Rayonnement sur le plan des capteurs	kWh	11'165.9
Rayonnement direct en considérant IAM	kWh	6'131
Rayonnement diffus en considérant IAM	kWh	4'444.7

Besoin en eau chaude	**Constant**	
Prélèvement en volume	l/d	321.1
Température nominale	°C	48
Besoin énergétique	kWh	4'089.1

Pompe Pompe circuit solaire	**Pompe, petite**	
Perte de charge du circuit	bar	0.178

La Vela Solaris AG, ses distributeurs ou l'SPF ne s'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données et des résultats.

Débit	l/h	87
Consommation de l'énergie électrique et du combustible	kWh	82.3

Réservoir Réservoir d'eau potable	**500l réservoir eau potable (témoin)**	
Volume	l	500
Hauteur	m	1.7
Matériau		Acier de qualité supérieure
Isolation		PU rigide
Epaisseur isolation	mm	80
Pertes thermiques	kWh	341.1
Pertes aux raccords	kWh	178


Circuit

Révolution solaire		
Mélange du fluide		Mélange éthylénique
Concentration du fluide	%	30
Volume de la domaine de fluide	l	32.7
Pression en haut	bar	4


La Vela Solaris AG, ses distributeurs ou l'SPF ne s'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données et des résultats.

Rapport professionnel


Energie solaire au système [Qsol] kWh



Energie des générateurs thermiques au système [Qaux] kWh




Taux solaire: taux d'énergie solaire au système [SFn] %



La Vela Solaris AG, ses distributeurs ou l'SPF ne s'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données et des résultats.

Rapport professionnel

Consommation totale d'énergie électrque et/ou combustible [Etot] kWh



	Année	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Energie solaire au système [Qsol]													
kWh	3978	124	224	413	452	458	460	451	462	403	300	150	79
Energie des générateurs thermiques au système [Qaux]													
kWh	1031	244	144	52	13	0	0	0	0	19	91	200	269
Consommation de l'énergie électrique et du combustible des générateurs thermiques [Eaux]													
kWh	1086	257	152	54	13	0	0	0	0	20	95	211	283
Taux solaire: taux d'énergie solaire au système [SFn]													
%	79.4	33.7	60.9	88.9	97.3	100	100	100	100	95.5	76.8	42.9	22.8
Consommation totale d'énergie électrque et/ou combustible [Etot]													
kWh	1168	261	157	62	21	9	9	9	8	27	102	216	286
Rayonnement sur le plan des capteurs [Esol]													
kWh	11166	349	562	972	1188	1390	1426	1516	1377	1036	690	393	266
Energie électrique des pompes [Epar]													
kWh	82	4	6	8	8	9	9	9	8	7	7	5	3
Consommation énergétique total (Quse) [Quse]													
kWh	4232	337	328	386	382	374	371	372	360	343	342	314	323
Perte de chaleur dans l'environnement extérieur (sans pertes du capteur) [Qext]													
kWh	132	5	9	14	16	14	14	14	14	13	10	6	4
Perte de chaleur à l'intérieur (compris les pertes des générateurs thermiques) [Qint]													
kWh	804	42	46	68	79	79	86	88	89	79	63	46	40

Capteur


Température maximale journalière [°C]

La Vela Solaris AG, ses distributeurs ou l'SPF ne s'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données et des résultats.

Rapport professionnel

Capteur

Température maximale journalière [°C]



La Vela Solaris AG, ses distributeurs ou l'SPF ne s'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données et des résultats.